

11/2019 - Secukinumab bei Morbus Bechterew

## **Secukinumab bei Morbus Bechterew**

Secukinumab hemmt Interleukin 17, einen entzündungsfördernden Botenstoff. Das Biologikum wird zur Behandlung von Schuppenflechte, Psoriasis-Arthritis und Morbus Bechterew eingesetzt. Das Medikament wird alle 4 Wochen als Spritze verabreicht. Zwei Studien beschäftigten sich mit der Wirksamkeit des Medikaments.

Die erste Studie bestimmte die Wirksamkeit nach 16 Wochen anhand des ASAS-Werts. Über die Hälfte der Patienten erreichte eine Verbesserung von mindestens 20 % mit Secukinumab. Es kam jedoch häufiger zu Infektionen als bei Patienten mit Placebo.

Die zweite Studie bestimmte die Wirksamkeit nach 4 Jahren ebenfalls anhand des ASAS-Werts. 80 % der Patienten, die 150 mg Secukinumab erhielten, erreichten nach 4 Jahren eine Verbesserung von mindestens 20 %. 60 % erreichten sogar eine Verbesserung von mindestens 40 %. Die häufigsten Nebenwirkungen waren schwere Infektionen.

Hier die Studien im Detail:

- [Secukinumab kann Morbus Bechterew effektiv behandeln](#)
- [Secukinumab ist auch nach 4 Jahren bei Morbus Bechterew wirksam](#)