

17/2019 - Risiko für PCO-Syndrom bei Kindern betroffener Frauen

Risiko für PCO-Syndrom bei Kindern betroffener Frauen

Das PCO-Syndrom tritt häufig zusammen mit Übergewicht auf. Beeinflusst das Gewicht der Mutter das Risiko für die Entstehung eines PCO-Syndroms beim Kind? Oder beeinflusst das PCO-Syndrom der Mutter das Gewicht des Kindes? Zwei Studien beschäftigten sich jetzt mit diesen Fragen.

Eine Studie beschäftigte sich damit, ob sich Kinder von Frauen mit PCO-Syndrom genauso entwickeln wie Kinder von gesunden Frauen. Die Wissenschaftler untersuchten die Auswirkungen auf Größe und Gewicht der Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Eine andere Studie untersuchte wiederum, ob Rauchen und Übergewicht der Mutter das Risiko für ein PCO-Syndrom bei den Kindern erhöhen kann.

Hier die Studien im Detail:

- [PCO-Syndrom der Mutter beeinflusst nicht Größe und Gewicht der Kinder](#)
- [Übergewicht und Rauchen der Mutter beeinflusst Risiko für PCO-Syndrom der Tochter](#)