

Kalenderwoche 02/2020 - Behandlungsstrategien bei COPD

Behandlungsstrategien bei COPD

Für die Behandlung von COPD stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung, die sich je nach ihrem Wirkmechanismus in verschiedene Gruppen einteilen lassen. Häufig kommen inhalative Kortikosteroide (ICS), langwirksame Muskarinrezeptor-Antagonisten (LAMA) oder langwirksame Beta-2-Agonisten (LABA) zum Einsatz.

Wirkstoffe aus den verschiedenen Gruppen können miteinander kombiniert werden. Eine Studie dieser Woche zeigte, dass Patienten mit geringem Risiko für Krankheitsschübe davon profitieren konnten, wenn sie eine Kombination aus LAMA und LABA bekamen statt nur einen dieser Wirkstoffe. Dass diese Behandlungsstrategie im Laufe der Zeit immer häufiger angewandt wurde, zeigte eine weitere Studie dieser Woche. In dieser untersuchten Wissenschaftler, wie sich die Behandlungsstrategien im Laufe der Zeit verändert haben.

Hier die Studien im Detail:

- [Bronchodilatoren gegen COPD: Doppelt wirkt besser](#)
- [COPD: Wie sich die Behandlungsstrategien im Laufe der Zeit verändert haben](#)